

KERRANOVA

сокровенно













Представь пространство, которое тебя чувствует, и каждая деталь дарит ощущение гармонии. Это — новая линейка керамогранита **KERRANOVA Сокровенно** — наш новый взгляд на создание интерьера.

Команда бренда KERRANOVA провела масштабное исследование, чтобы понять, какие текстуры и цвета дарят ощущение гармонии и покоя. Так родилась новая философия — создавать **интерьеры, которые нас понимают.** Дом — это больше, чем стены и пол. Это фон для жизни, основа для радостных моментов, уютных вечеров с любимыми и вдохновения.

Керамогранит, созданный с заботой о вас.

KERRANOVA

СОКРОВЕННО

Приглушенные и тёплые природные цвета («теплый песок», «кожа», «солнце», «уют») значимо коррелируют с чувством спокойствия и снижают уровень тревожности.

Матовые поверхности оцениваются как более комфортные для восприятия, чем глянцевые, которые создают визуальный шум и напряжение.

Размытые, не имеющие четкого повторения паттерны (вкрапления в камне, плавные цветовые переходы, неявная полоска) подсознательно воспринимаются как «фоновая мелодия», которая не требует расшифровки и способствует медитативному состоянию.

Естественность текстуры и чувство психологического комфорта взаимозависимы. Поверхности, визуально и тактильно повторяющие природные материалы (неровная фактура камня, древесина, ручная работа), вызывают ассоциации с безопасностью и надежностью.

Современный человек, живущий в условиях высокоскоростного информационного потока, интуитивно стремится к интерьерам, которые дают отдых внутреннему сознанию.

Пространство, которое построено на мягких, натуральных цветах, сложных, но неброских текстурах и на лишенной агрессии графике, становится не просто местом для жизни, а инструментом психологической гигиены и ресурсом для восстановления.

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

KERRANOVA

сокровенно

ПРОБУЖДЕНИЕ



ПРОБУЖДЕНИЕ

600x1200x10

K-2170
Бело-серый



K-2171
Бело-бежевый



Первые мгновения пробуждения души раскрывает текстура белого мрамора. Ажурные, почти невесомые прожилки коллекции ПРОБУЖДЕНИЕ рисуют на поверхности дыхание рассвета без направления, без спешки.

Зеркальная лаппатированная поверхность ловит пробуждающийся свет, а натуральная, мягкая как прикосновение к коже, приглашает к нежному касанию, пробуждая тактильную теплоту. Так рождается пространство, где каждый день начинается с тихого, личного обновления.

LR лаппатированная ректифицированная поверхность

NR натуральная ректифицированная поверхность*

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

* вариация матовой поверхности более мягкая на ощупь. Альтернативные названия подобного типа поверхности – baby skin, soft matt.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Технические характеристики	**K-2170/LR**	**K-2171/LR**	**K-2170/NR**	**K-2171/NR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	2	2	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	3	3	3	3	Класс износостойкости 1-5

KERRANOVA

СОКРОВЕННО


KERRANOVA
сокровенно
СИЯНИЕ СНОВ

СИЯНИЕ СНОВ

600x1200x10

K-2180
Бежевый

K-2181
Пудровый



K-2182
Коричневый



Коллекция СИЯНИЕ СНОВ окутывает пространство мягким внутренним свечением оникса, где теплые пудровые оттенки хранят тайны сновидений. Бархатистая поверхность с эффектом сатинированного сияния завораживает взгляд и погружает в атмосферу самых тихих и глубоких видений. Интерьер приобретает настроение мечтательной гармонии и спокойствия сокровенных моментов.

Особенность: фактура поверхности с эффектом свечения «изнутри». Эффект достигается путем шугрирования твердой глазури и рисунка, подчеркнутого глосси-чернилами.
Таким образом поверхность выглядит более деликатно, чем стандартный шугр (CR поверхность), но при этом достигается эффект сатинированного свечения.

CR Ректифицированный с шугр-эффектом

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

СИЯНИЕ СНОВ

Технические характеристики	**K-2180/CR**	**K-2181/CR**	**K-2182/CR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	2	2	2	Класс по заявлению производителя
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	3	3	Класс износостойкости 1-5

KERRANOVA

СОКРОВЕННО


KERRANOVA
сокровенно
ТЕМПЕРАМЕНТ

ТЕМПЕРАМЕНТ

600x1200x10

K-2190
Светло-серый

K-2191
Бежевый



K-2192
Серый



K-2193
Антрацит



Сочетание сланца и кварцита несет в себе скрытую силу. Это не просто пол под ногами – это характер коллекции ТЕМПЕРАМЕНТ, который чувствуется в каждом шаге, в каждом движении.

Палитра из четырех оттенков и рельефная поверхность с еле уловимым блеском формирует характер интерьера как характер человека формируется благодаря врожденному темпераменту. Коллекция пробуждает ощущение уверенности и энергии для повседневных открытий.

SR Структурированная ректифицированная поверхность

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

ТЕМПЕРАМЕНТ

Технические характеристики	**K-2190/SR**	**K-2191/SR**	**K-2192/SR**	**K-2193/SR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	4	4	3	Класс износостойкости 1-5

KERRANOVA
СОКРОВЕННО


KERRANOVA
СОКРОВЕННО
ХАРИЗМА

ХАРИЗМА

600x1200x10

K-2330
Светло-бежевый



K-2331
Коричневый



Харизма влечет своей аурой и обаянием, ощущением уверенности, спокойствия и надежности. Ее сила выражена на керамограните ХАРИЗМА текстурой каменной брекчии, где каждый фрагмент рассказывает свою историю. Сияющие акценты и уникальная фактура коллекции ХАРИЗМА обладает особым магнетизмом, как неповторимый характер яркой личности. Пространство обретает притягательность и оставляет послевкусие уверенной элегантности.

Особенность: коллекция произведена с применением новой технологии DRYFIX.
DRYFIX создает уникальный рельеф для каждого лица артикула с помощью цифрового нанесения специального клея и гранили.

DGR Ректифицированная с цифровым рельефом

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**K-2330/DGR**	**K-2331/DGR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	3	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
сокровенно
ДЫХАНИЕ

ДЫХАНИЕ

K-2340
Светло-бежевый



K-2341
Бежевый



K-2342
Серый



Глубокое ровное дыхание, приходящее в моменты спокойствия и умиротворения передано в тонких линиях коллекции керамогранита ДЫХАНИЕ. Травертин здесь дышит по-новому. Камень пронизан чередой линий, словно ритм спокойного вдоха. Его подчеркивает уникальный рельеф – каждая плитка с неповторимой мягкой фактурой. Интерьер становится местом, где можно наконец выдохнуть — глубоко, легко, естественно.

Особенность: коллекция произведена с применением новой технологии DRYFIX. DRYFIX создает уникальный рельеф для каждого лица артикула с помощью цифрового нанесения специального клея и гранили.

DGR Ректифицированная с цифровым рельефом

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**K-2340/DGR**	**K-2341/DGR**	**K-2342/DGR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	4	4	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
сокровенно
НАЕДИНЕ

Коллекция **НАЕДИНЕ** обнажает спокойные, размеренные интерьеры от броских деталей и привносит в них человечность ремесла.
Деликатная текстура штукатурки содержит в себе тактильность ручной работы и сохраняет под рельефной фактурой следы движения кисти и шпателя мастера.

**реальное фото артикула K-2150*


KERRANOVA
СОКРОВЕННО

НАЕДИНЕ


600x1200x10

K-2150
Молочный / Milky


K-2151
Светло-бежевый / Light Beige



K-2152
Светло-серый / Light Gray



K-2153
Капучино / Cappuccino



SR Структурированная ректифицированная поверхность

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**K-2150**	**K-2151**	**K-2152**	**K-2153**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	3	3	3	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
сокровенно
МУРАШКИ

МУРАШКИ

Чувство трепета и восторга проявляется у человека волной мурашек, а в коллекции керамогранита — графикой поперечного среза травертина с нежными облакоподобными узорами. Эффект лощения делает поверхность керамогранита **МУРАШКИ** визуально объемной и приятной для касаний.

KERRANOVA

сокровенно

МУРАШКИ

600x1200x10

K-2120
Светло-бежевый / Light Beige



K-2121
Песочный / Sandy



K-2122
Капучино / Cappuccino



MR матовая ректифицированная поверхность*

** на поверхности использованы специальные софт-чернила, которые за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку*

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**К-2120**	**К-2121**	**К-2122**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	4	4	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
сокровенно
ПО ДУШАМ

ПО ДУШАМ

Тонкие линии откровенных разговоров один на один переданы в керамограните **ПО ДУШАМ**.
В основе коллекции тёплые оттенки и продольный срез травертина, который обнажает природный рисунок слоев камня и настраивает на атмосферу спокойствия. Эффекты поверхности за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку.

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

ПО ДУШАМ

600x1200x10

K-2130
Светло-бежевый / Light Beige



K-2131
Песочный / Sandy



MR матовая ректифицированная поверхность*

** на поверхности использованы специальные софт-чернила, которые за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку*

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**K-2130**	**K-2131**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	4	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
СОКРОВЕННО
БОСИКОМ

БОСИКОМ

Керамогранит **БОСИКОМ** раскрывается через прикосновение к матовой поверхности с софт-чернилами, которая создает ощущение «кожа к коже».
Графика древесины разработана в благородной палитре оттенков и без акцентных сучков, чтобы завершить образ коллекции ощущением безопасности.

KERRANOVA
сокровенно

БОСИКОМ

200x1200x10

K-2160 Светло-бежевый / Light Beige



K-2161 Песочный / Sandy



K-2162 Дымчатый / Smoky



MR матовая ректифицированная поверхность*

** на поверхности использованы специальные софт-чернила, которые за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку*

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

Технические характеристики	**K-2160**	**K-2161**	**K-2162**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	3	3	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	3	3	Класс износостойкости 1-5


KERRANOVA
сокровенно
МГНОВЕНИЕ

МГНОВЕНИЕ

Коллекция **МГНОВЕНИЕ** с текстурой тёплых прожилок мрамора объединяет счастливые мгновения в пересекающиеся линии жизни. Мрамор особого очарования, обогащенный многообразием оттенков фона и пронизанный прожилками, создает визуально приятный контраст, вдыхая жизнь и энергию в пространство.

KERRANOVA
сокровенно

МГНОВЕНИЕ

600x1200x10

K-2140
Серо-бежевый / Gray Beige



K-2141
Светло-серый / Light Gray



LR лаппатированная ректифицированная поверхность

MR матовая ректифицированная поверхность*

** прожилки камня подчёркнуты глянцевыми чернилами, это создаёт интересный визуальный контраст с матовой поверхностью*

KERRANOVA
СОКРОВЕННО

МГНОВЕНИЕ

Технические характеристики	**K-2140/MR**	**K-2140/LR**	**K-2141/MR**	**K-2141/LR**	Норматив ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение, %	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≈ 0,1	≤0.5%
Предел прочности при изгибе, МПа	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≈ 45	≥35 МПа
Устойчивость к образованию пятен, класс	3	2	3	2	Класс по заявлению производителя *Класс 3 – пятна удаляются бытовыми моющими средствами
Износостойкость, класс износа и количество оборотов	4	3	4	3	Класс износостойкости 1-5

KERRANOVA

СОКРОВЕННО



kerranova.ru



Скачать каталог



Скачать текстуры

