



DAKO

general catalog 2024

DAKO

Design Architecture Key Order

◊ **DESIGN**

*код современного
интерьера*

◊ **ARCHITECTURE**

*уникальных
материалов*

◊ **KEY**

*керамогранит
как основа дизайна*

◊ **ORDER**

*капсульность
коллекций*



2 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

6 MARBLE

7 HARMONY

12 PRIME

14 LIBERTY

18 STONE

19 MUSE

20 GENIO

24 LEGEND

28 IMPERIAL

32 GOLD SAND

36 BETON

37 VITA

40 LIFE

42 ULTRA

46 EXTREME

50 UNICOM

54 CHEVRON

56 TERRAZZO

57 SEASON

60 SURREME

64 LEVEL

68 БРЕНД ЗОНА DAKO

70 РЕКОМЕНДАЦИИ

72 ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ





Керамогранит DAKO выпускается на производственной площадке АО Керамогранит Дагестан.

На заводе установлена производственная линия SACMI с годовой мощностью 1,6 млн.кв.м.





MARBLE

HARMONY

Мрамор - вечная классика, столетиями вдохновляющая великих скульпторов и архитекторов.

Коллекция **HARMONY** позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала.

Наша коллекция создана в стремлении воспроизвести безукоризненную фактуру и универсальную эстетику белоснежного калаката Голд. Изысканная интерпретация натуральных материалов в интерьере - всегда звучит современно.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-3013/MR/60X60X9

белый
ректифицированный/матовый
10 лиц










HARMONY

Коллекция **HARMONY** привлекает внимание своим неповторимым рисунком, и историей происхождения с юга Италии, из альпийских гор. На светлом фоне мрамора темные прожилки смотрятся особенно выразительно, тонко подчеркивают его уникальность.

Текстура белого мрамора каррара наполнит пространство светом и благородным минимализмом. Такой материал будет идеальным решением для создания полов, облицовки, декоративных конструкций, а также для кухни и ванных комнат.




						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3011/MR/60X60X9

белый
калиброванный/матовый
10 лиц



HARMONY



E-3012/MR/60X60X9

белый
 ректифицированный/матовый
 10 лиц



E-3010/MR/60X60X9

белый
 ректифицированный/матовый
 10 лиц



PRIME

PRIME - очарование натурального камня это то, чем архитекторы и дизайнеры интерьеров пользуются на протяжении десятилетий, особенно в общественных пространствах — отелях, ресторанах и кафе по всему миру.

Керамогранит смотрится лаконично и монолитно, а матовая поверхность отлично уживается в помещениях любого назначения. В данной коллекции встречается до 10 различных “лиц” (рисунков поверхности) белого мрамора и известняка. Вместе они представляют собой идеальную основу для реализации инновационных дизайнерских решений.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

PRIME



E-3041/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
10 лиц



E-3040/MR/60X60X9

белый
ректифицированный/матовый
10 лиц



LIBERTY

Сорт мрамора, живописные слэбы которых, филигранны и выразительны. Серый фон с редкими светлыми прожилками создает ощущение гармонии и комфорта, легко сочетаясь с другими цветами и материалами.

Сложные светло-серые оттенки мрамора восхищают и привлекают внимание уникальным рисунком узоров и вкраплений коллекции LIBERTY. Кристаллическая природа камня обеспечивает игру оттенков на солнце.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-3014/MR/60X60X9

светло-бежевый
ректифицированный/матовый
6 лиц




LIBERTY



E-3015/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
6 лиц



E-3017/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
6 лиц



STONE

MUSE

MUSE – это необычное прочтение одного из востребованных материалов в архитектуре — песчаника, выполненного в спокойных бежевых тонах. Коллекция **MUSE** прекрасный вариант для создания проектов в коммерческих и жилых помещениях.

Энергия цвета, теплые цветовые сочетания подчеркнут достоинства любого пространства. С коллекцией **MUSE** легко воссоздать в доме ощущение залитого солнцем морского побережья. Естественно и эстетично.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-3031/MR/60X60X9

темно-бежевый
ректифицированный/матовый
10 лиц



GENIO

GENIO – превосходные природные качества альпийских горных пород позволяют создавать креативные пространства, где лаконичность архитектурных форм дополняется особой атмосферой тепла и комфорта.

Строгая вневременная красота камня, а также сдержанность и реалистичность представляет собой идеальную основу для реализации эксклюзивных дизайнерских решений.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение


0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3018/MR/60X60X9

светло-бежевый
ректифицированный/матовый
6 лиц



E-3019/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
6 лиц



GENIO

Разнообразие фактур и цветовой палитры GENIO возможно применять в экстерьере и интерьере зданий, создавать различные стилевые решения от классики до индустриального шика.

Имитация мрамора – простая и понятная форма, психологически комфортная, особенно для жителей мегаполиса, которые устали от информационного шума. Перед нами – практически чистый архетип, первичная форма и ясная идея.

В коллекцию входят нейтральные оттенки мрамора, которые прекрасно будут смотреться в любых помещениях.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3021/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



E-3020/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц










LEGEND

LEGEND — в мире модных течений удивительной находкой станет горная порода – брекчия.

Невероятная реалистичность цвета и рисунка ценных пород камня это баланс между современным и традиционным прочтением материалов, созданных природой.

Спокойная цветовая гамма с плавными цветовыми переходами, выразительные прожилки, мягкая текстура передают все очарование природных прототипов. Коллекция **LEGEND** – идеальный, универсальный фон для любой декоративной истории.



						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5000/MR/60X60X9

серо-бежевый
ректифицированный/матовый
9 лиц



LEGEND

Находить необычное в банальном, новое – в бесконечном дежавю, видеть красоту в камне - в этом магия коллекции **LEGEND**.








Переходы оттенков и светлые участки подчеркивают природную структуру материала - превосходная возможность для творческих и дерзких решений.

Разнообразие узоров, текстур и оттенков сделает неповторимым любой дизайн, только нужно искусно вписать его в пространство, будь то природный ландшафт или «джунгли» большого города.



E-5001/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
10 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ



IMPERIAL

IMPERIAL – обломочные горные породы (или брекчия) являются эксклюзивным материалом. Материал искусно преломляет лучи, благодаря чему камень выглядит живым с 3D эффектом.

Природа наделила минералы великолепным внешним видом: элегантные прожилки, широкая палитра цветов, оригинальное кружево – это инструменты для творчества и самовыражения. Каждый камень не похож на другой, а после шлифовки превращается в настоящее произведение искусства.



E-5004/MR/60X60X9

серо-бежевый
ректифицированный/матовый
10 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



IMPERIAL

Коллекция **IMPERIAL** легко может стать центром притяжения вашего интерьера, даря ему особый шарм и красоту.

Инновации в производстве дали возможность создавать высокохудожественный керамогранит с различной имитацией природного камня.

Керамогранит коллекции **IMPERIAL** подойдет для использования в современных интерьерах с акцентом на натуральные материалы, визуально добавит дизайнерскому решению глубины, сложности и индивидуальности.



E-5005/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
10 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



GOLD SAND

Почувствуйте свежесть морского бриза с коллекцией **GOLD SAND**.

Необычные текстуры с солнечными бликами и спокойные пастельные оттенки коллекции освежат интерьер и визуально расширят пространство.

Качество текстур таково, что они совершенно имитируют цвет и фактуру золотисто-кремового песчаника, скрывая легкие разводы, капли и пыль.

Рустикальная стилистика и эстетика ваби-саби логично сочетаются в экоинтерьерах, где человек находится в гармонии с самим собой.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5014/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц



GOLD SAND

Коллекция **GOLD SAND** будет великолепным фоном актуального интерьера в духе *mix and match* – «смешивай и сочетай». Главное создать в доме гармонию и подчеркнуть его индивидуальность.

Песчаник органично впишется в популярный экостиль, ориентированный на простые натуральные материалы, естественные фактуры. Цветовая палитра возвращает к природе, даже если за окном урбанистический пейзаж.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5015/MR/60X60X9

серо-бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц



BETON

VITA

VITA - бетон идеальный вариант материала для современного оформления интерьера. Коллекции присущи все особенности урбанистического направления: шероховатый необработанный материал, брутальный характер, минималистичный внешний вид без излишеств.

Индустриальный стиль прекрасно сочетается с уютом и теплом домашнего очага. Бетон - идеальный материал как для оформления больших открытых помещений в индустриальном стиле, так и для декора небольших уютных комнат в стиле минимализм.



E-3032/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
9 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПа



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



VITA

VITA может использоваться для отделки пола и стен в ванной комнате, душевой и сауне, в оформлении кухонных фартуков, пола и рабочих поверхностей.

Текстуры бетона превращаются в инновационные настенные украшения и в очередной раз удивляют тем, насколько универсально они могут быть использованы и всегда необыкновенно хорошо выглядят. Оттенки бетона оловянный и антрацитовый могут виртуозно сыграть в интерьере главную роль, или же стать незаметным дополнением, подчеркивающим яркость мебели и декора.



E-3033/MR/60X60X9

тёмно серый
ректифицированный/матовый
9 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



LIFE

Вдохновением для создания коллекции **LIFE** от **DAKO** послужила акварельная живопись итальянских мастеров, которая филигранно отпечаталась в текстуре бетона.

Это оптимальный выбор для преобразования интерьера: гармоничный цветовой баланс, визуально однородная, монолитная поверхность с обволакивающей, «плавной» атмосферой. Проект **LIFE** для реализации самых неординарных идей, когда из простых форм создаются сложные образы и дизайны. Равнодушных не будет точно.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5016/MR/60X60X9

серо-бежевый
ректифицированный/матовый
7 лиц



ULTRA

Бетон с эффектом венецианской штукатурки дает прекрасную возможность преобразить интерьер.

Цвета тауп и муарово-серый визуально расширят пространство, станут центром и притяжением всего интерьера. Цвета коллекции тоже говорят о том, что бетон не всегда должен быть серым.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5008/MR/60X60X9

светло серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



ULTRA

Коллекция **ULTRA** —
реалистичность и
вариативность текстур.

Оригинальная графика с эффектной фактурой трансформирует помещение, в котором могут сочетаться различные стилевые направления минимализм и контемпорари, хюгге и лофт.

С керамогранитом из новой коллекции **ULTRA** вы создадите интерьер, привлекательный для современного человека, который ценит удобство, доступность и не боится перемен.



Доступные
поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к
загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности
при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5009/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц



EXTREME

Хотите жить в модном
индустриальном лофте?








Обратите внимание на
коллекцию **EXTREME**.

Коллекция удачно впишется
в винтажный, классический и
даже кантри интерьер.

Этот стиль в интерьере часто называют иллюзией
промышленного прошлого и бетон, безусловно,
великолепно импонирует этому направлению.

Дизайнеры увидели в бетоне эстетику и очарова-
ние и теперь активно используют этот материал в
своих проектах.



						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5012/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц



EXTREME








EXTREME - это керамогранит с эффектом классического бетонного покрытия, подойдет каждому и идеально будет сочетаться с различными оттенками, предметами мебели и стилями интерьера.

В сочетании с красивым декором, бетон может выглядеть не менее изысканно, чем мрамор или гранит.



E-5013/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ




UNICOM

UNICOM — детально воссоздает эффект обработанного временем бетона, выполненного в стальном и антрацитовом цвете.

Керамогранит коллекции UNICOM воплощает концептуальный подход к пространству, преобразя интерьер в роскошный эпатажный лофт.

Пространство для творчества и самовыражения в адаптированном индустриальном стиле - безгранично. А эффект, которого можно добиться, непременно будет завораживающим.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-3042/MR/60X60X9

серо-серый
ректифицированный/матовый
10 лиц



UNICOM

Коллекция UNICOM доказывает, что бетон способен на большее и прекрасно дополняет множество других интерьерных стилей.

Например, великолепно гармонирует со стилем загородного дома.

Соразмерность и созвучность окружающей среде может стать ключевым элементом выстраиваемого пространства.

Керамогранит подойдет для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-3043/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
10 лиц



CHEVRON

Общественные пространства и жилые помещения преобразуются с серией **CHEVRON**.

Актуальный декор позволяет создавать интерьеры с ярким характером - это универсальный проект, который идеально сочетается со всеми коллекциями **DAKO**.

Микс лаконичного дизайна и имитации ковра в камне будет убедителен в современном частном доме, отеле, ресторане и элитном клубе. Специальные глянцевые эффекты подчеркивают красоту декорации, а блеск создаёт 3D эффект и объёмность рисунка.



E-5017/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
1 лицо



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



TERRAZZO

SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** – это один из вариантов терраццо, разновидность мозаичного пола.








Цветные и яркие вкрапления разного размера добавляют интерьеру динамики, делают его более аристократичным и интересным.

Коллекция **SEASON** предоставляет возможность соединить разноплановые дизайнерские приемы и стили в гармоничную и очень индивидуальную историю.



E-5007/MR/60X60X9

светло бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц


						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** может применяться практически в любых стилях: барокко, рококо и ампир, модерн, арт-деко. Отблеск и акцентность мрамора делет керамогранит коллекции **SEASON** визуально легким, способным встраиваться в пространство.

Фьюжн керамогранита с вкраплениями разных фракций - прием, который вдохнет в ваш дом поток позитива и новизны. Он задает тон всему интерьеру и по сути определяет цветовую гамму больше, чем все остальные детали дизайнерского проекта.



E-5006/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц


Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



SUPREME

SUPREME – поверхностям пастельного цвета терраццо добавляется глубина и игра оттенков камней, не отвлекая при этом внимания от общего дизайна.

Вариант терраццо - микс с текстурой бетона, практически однотонные плиты с редкими мозаичными вкраплениями натурального камня.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5002/MR/60X60X9

светло серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



WARDROBE


HR
TEAM
TEAM

KITCHEN

SUPREME

В окружении натуральных материалов с ярко выраженной текстурой бетон выглядит мягче и выразительнее. В интерьере смотрится элегантно, делает обстановку более графичной, создавая этюд в стиле лофт.

Керамогранит коллекции **SUPREME** имеет неповторимый стиль – одинаковая на первый взгляд текстура, но при этом каждая плитка уникальна, что на большой площади создает эффект сложного необычного рисунка.



E-5003/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



LEVEL

Текстура коллекции **LEVEL** - смесь цементного состава с добавлением частиц натурального мрамора и стекла – это стиль и качество. В зависимости от оттенка цемента плиты могут иметь дымчатый или белый фон.

LEVEL легко представить как в элегантных неоклассических интерьерах – и это будет отсылка к венецианским палаццо, так и в эклектичных комнатах, где пестрота поможет создать эффект легкости и игривости.



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5010/MR/60X60X9


серо-серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



LEVEL

Неоспоримые новаторские достоинства покрытия **LEVEL**, несомненно, будут востребованы в жилых домах и офисных помещениях, в торговых пространствах и производственных цехах, в ресторанах, отелях, и даже на улице.

Комфорт – ключевая характеристика коллекции, как в организации пространства, так и в художественном решении. Если заполнять текстурой терраццо большую поверхность, лучше отдавать предпочтение более спокойным и неконтрастным узорам, мелким фракциям и нейтральным цветам.



E-5011/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение


0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

БРЕНД ЗОНА ДАКО 2023



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУЛЛАМ DAKO

1 БРЕНД ЗОНА

3 КУЛЛА (36 SKU) 640 x 1760 x 760 mm

1 ПАЛЕТА

7 КОМПЛЕКТОВ (21 КУЛЛ)

120x80x170 CM (ДxШxВ) БРУТТО 630 КГ / НЕТТО 610 КГ

1 КОМПЛЕКТ

3 КУЛЛА 120x80x22 CM (ДxШxВ) БРУТТО 87 КГ / НЕТТО 86 КГ

КУЛЛ 1

1.1 HARMONY	1.2 HARMONY	1.3 HARMONY	1.4 LEVEL	1.5 LEVEL	1.6 HARMONY	1.7 GENIO	1.8 GENIO	1.9 GENIO	1.10 GENIO	1.11 UNICOM	1.12 UNICOM
E-3013/MR/60X60X9	E-3011/MR/60X60X9	E-3010/MR/60X60X9	E-5010/MR/60X60X9	E-5011/MR/60X60X9	E-3012/MR/60X60X9	E-3018/MR/60X60X9	E-3020/MR/60X60X9	E-3021/MR/60X60X9	E-3019/MR/60X60X9	E-3042/MR/60X60X9	E-3043/MR/60X60X9

КУЛЛ 2

2.1 CHEVRON	2.2 LIFE	2.3 GOLD SAND	2.4 GOLD SAND	2.5 ULTRA	2.6 ULTRA	2.7 SEASON	2.8 SEASON	2.9 EXTREME	2.10 EXTREME	2.11 VITA	2.12 VITA
E-5017/MR/60X60X9	E-5016/MR/60X60X9	E-5015/MR/60X60X9	E-5014/MR/60X60X9	E-5009/MR/60X60X9	E-5008/MR/60X60X9	E-5007/MR/60X60X9	E-5006/MR/60X60X9	E-5012/MR/60X60X9	E-5013/MR/60X60X9	E-3032/MR/60X60X9	E-3033/MR/60X60X9

КУЛЛ 3

3.1 PRIME	3.2 SUPREME	3.3 LIBERTY	3.4 LIBERTY	3.5 PRIME	3.6 IMPERIAL	3.7 LEGEND	3.8 IMPERIAL	3.9 LEGEND	3.10 MUSE	3.11 SUPREME	3.12 LIBERTY
E-3040/MR/60X60X9	E-5002/MR/60X60X9	E-3014/MR/60X60X9	E-3015/MR/60X60X9	E-3041/MR/60X60X9	E-5004/MR/60X60X9	E-5000/MR/60X60X9	E-5005/MR/60X60X9	E-5001/MR/60X60X9	E-3031/MR/60X60X9	E-5003/MR/60X60X9	E-3017/MR/60X60X9

РЕКОМЕНДАЦИИ

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ.

1. Перед укладкой всех плит необходимо проверить качество, номер партии, калибр и тон.
2. Оценить поверхность плитки на наличие визуальных дефектов. Производитель не принимает претензию по дефектам, если они были видны до укладки плитки.
3. Сделать раскладку «на сухую». Для достижения наилучшего эстетического результата, до укладки откройте 5-6 коробок и сделайте раскладку плитки «на сухую». Керамогранит может иметь некоторое количество лиц (индивидуальное графическое изображение) и может отличаться по цвету от более светлого к темному.
4. Рекомендуется соблюдать размер укладочного шва: в частных помещениях 1,5-2мм, в коммерческих посещениях – 2-3мм; для улицы – 4-5мм. Не рекомендуется укладка без шва.
5. Производитель рекомендует использовать специализированные плиточные клеи для керамогранита, подходящие для требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры, с системой теплых полов или без).
6. Используйте механизированные системы выравнивания плитки.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не принимает претензии на плохо уложенные изделия, а также претензии по качеству на уже уложенную плитку.



УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ

1. Напольное покрытие впервые очищают сразу после окончания работ по укладке. Предварительно смочив швы, цемент, затирку или клей с лицевой части плитки удаляют с помощью слабого раствора соляной кислоты.

2. Регулярно проводят уборку, особенно тех помещений, в которые люди заходят прямо с улицы. Грязь с песком могут поцарапать полы, поскольку песок имеет приблизительно такую же твёрдость, как и керамический гранит.

3. Незначительные загрязнения любого вида очищают сухой или увлажненной мягкой тряпкой. Сухую грязь очищают с помощью пылесоса, после чего пол протирают увлажненной мягкой тряпкой.


4. Следует избегать абразивных моющих средств, моющих средства на основе концентрированных кислот, щеток и губок с жесткой и металлической поверхностью.

5. Не следует мыть керамический гранит средствами на кислотной основе, если у вас цементные швы. Сами плиты от такого моющего средства не пострадают, а вот швы с затиркой от кислоты могут попортиться.

6. Рекомендуется предварительно обработать полированный керамический керамогранит защитными средствами.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способ укладки плитки подбирается в зависимости от назначения и способа эксплуатации. Укладка на стяжку с помощью клея на бетонное покрытие подойдет для внутренней отделки помещений. Для укладки плитки на фасад зданий или сооружений применяют два способа укладки плитки: сухой способ укладки по методу вентфасада и мокрый способ укладки. В качестве фиксирующей смеси применяют морозостойкий плиточный клей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЯ ДАКО
-------------------------------	----------	------------------

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонения длины и ширины		± 0,1%
Отклонения толщины	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	± 3%
Косоугольность		± 0,1%
Кривизна		± 0,2%
Водопоглощение	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	≤ 0,03%
Предел прочности при изгибе	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	49 Н/мм ²
Морозостойкость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	4 класс
Термоустойчивость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	стойкий min 10 циклов

НОРМЫ УПАКОВКИ

Формат (см x см)	Количество в коробке	м ² в коробке	Коробок в паллете	Вес паллеты (кг)	Вес коробки (кг)	м ² в паллете
60x60	5	1.8	32	1185	36	57.6



СЕРТИФИКАТЫ ТМ DAKO

Продукция ТМ DAKO прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ





DAKO

Design Architecture Key Order